

Trädvård - inte toppkapning

Ibland får vi förfrågningar om att göra mycket hårda beskärningar. Kanske vill man avlägsna en tredjedel eller halva trädet. Det kallas toppkapning och räknas inte som professionell trädvård. Toppkapning gör trädet blir instabilt och det lever förmodligen inte lika länge som det kunde ha gjort. Vi ska titta lite på vad som händer med ett träd efter en toppkapning.

När en stor del av lövmassan försvinner

reagerar trädet med nödskött, även kallade vattenskött eller epikormiska grenar. Dessa skott växer ur vilande knoppar strax under barken men har inte den stabila infästningen i stammen som grenar som får utvecklas över tid har. De nya instabila grenarna riskerar att fläka ur stammen.

Röta går in i den stora öppningen i huvudstammen. I mitten bildas en död stump. När rötan vandrar neråt blir trädet instabilt och faller lätt sönder. Samtidigt blir toppen tung av snabbväxande vattenskött.

Nödskotten växer fort, ofta rakt upp och med stora blad. Trädet ser snart buskigt och stökigt ut och det tar inte lång tid innan det är högre än det var innan toppkapningen.

Träd växer med en lång och genomgående stam tack vare ett hormon i toppknoppen som kallas auxin. Om toppen försvinner börjar sidogrenar sträva uppåt och stammen förlorar i stabilitet när kronan förskjuts i sidled.

Det finns många bra alternativ till toppkapning. Det går utmärkt att glesa ur kronan för att få mer ljusgenomsläpp. Det går också att reducera långa, utstickande grenar för att få en mer kompakt form. Vi kan reducera in grenar som slår mot hustak eller liknande. Varje träd och plats har sin egen lösning.

Vi ger gärna råd och utför åtgärder som leder till långlivade, friska och vackra träd.

